

# Stampante multifunzione Managed HP PageWide Color P77940dn



**Una nuova era di stampe a colori a costi contenuti, produttività elevata e massima sicurezza<sup>1</sup>**

Le stampanti e le multifunzione Managed HP sono ottimizzate per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questo portfolio di dispositivi consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per maggiori informazioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Stampa a colori a costi contenuti adatta alle necessità di ogni ufficio

- Affidatevi a un valore impareggiabile che dura nel tempo. Ottenete i risultati attesi, grazie a costi di stampa per pagina a colori incredibilmente ridotti.
- Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>2</sup>
- Riducete i costi energetici con la stampante multifunzione più efficiente della sua categoria.<sup>3</sup>

## Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con la stampante multifunzione HP PageWide, progettata per essere soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto ai dispositivi laser concorrenti.<sup>4</sup>
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 60 ppm a colori e in bianco e nero.<sup>5</sup>
- Stampate file Microsoft® Word e PowerPoint® con una porta USB che riconosce rapidamente i file, li formatta e li stampa.<sup>6</sup>
- Dotate questa stampante multifunzione HP PageWide con un'ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze del vostro ufficio.

## La stampa più sicura al mondo<sup>1</sup>

- Una suite di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.
- Proteggete i dati archiviati nella multifunzione e in transito sulla rete.<sup>7</sup>
- Monitoraggio dell'attività per il rilevamento e il blocco degli attacchi informatici, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.

## Progettati pensando all'ambiente

- Contribuite a conservare le risorse con HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto alle stampanti multifunzione laser della sua categoria.<sup>8</sup>
- Questa stampante multifunzione soddisfa i rigorosi standard relativi alle specifiche ISO classe 5 per l'utilizzo in camere bianche, rendendola pertanto adatta agli ambienti in atmosfera controllata.
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.<sup>9</sup>
- Riducete al minimo la rumorosità con una stampante multifunzione progettata per essere silenziosa. Può essere posizionata vicino alle persone senza interromperne il lavoro.



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

## Panoramica del prodotto

### Scoprite la stampante multifunzione Managed HP PageWide Color P77940dn

1. Touchscreen a colori orientabile da 20,3 cm
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta USB easy-access
4. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm
5. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm
6. ADF da 100 fogli in un solo passaggio, scansione fronte/retro, supporta formati fino a 297 x 432 mm
7. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
8. Vassoio di raccolta da 500 fogli
9. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
10. Stampa fronte/retro automatica
11. 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB 2.0 (per connessioni di terzi); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; fax opzionale



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Accessori</b>	<b>P1V16A</b> Vassoio carta 550 fogli HP PageWide Managed.
	<b>P1V17A</b> Vassoio carta da 550 fogli HP PageWide con schedario.
	<b>P1V18A</b> Vassoio carta da 3x550 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	<b>P1V19A</b> Vassoio carta ad alta capacità da 4000 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>E5K48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>CC487A</b> Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
<b>Materiali di consumo</b>	<b>X4D19AC</b> Cartuccia a uso contrattuale nero originale PageWide HP 991AC (20.000 pagine)
	<b>X4D10AC</b> cartuccia a uso contrattuale ciano originale PageWide HP 991AC (16.000 pagine)
	<b>X4D13AC</b> Cartuccia a uso contrattuale magenta originale PageWide HP 991AC (16.000 pagine)
	<b>X4D16AC</b> Cartuccia a uso contrattuale giallo originale PageWide HP 991AC (16.000 pagine)
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U9VX8E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed PageWide P779xx
	<b>U9VX9E</b> servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed PageWide P779xx
	<b>U9VY0E</b> servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed PageWide P779xx
	<b>U9VY1E</b> servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed PageWide P779xx
	<b>U9VY9PE</b> servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed PageWide P779xx
	<b>U9VZ0PE</b> HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione Managed Page Wide P779xx

## Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP PageWide Color P77940dn</b>
<b>Codice prodotto</b>	Y3Z61A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen IR, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), porta USB 2.0 ad alta velocità, pocket di integrazione hardware
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 28 ppm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 28 ppm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 60 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 60 ppm
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 8 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> In soli 8,3 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Pari a 10,5 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> 10,5 secondi
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced); <b>Tecnologia:</b> Tecnologia HP PageWide fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati con 600 x 600 dpi di ingresso
Ciclo di produttività mensile <sup>3</sup>	Fino a 150.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 2.500-30.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; stampa da porta USB frontale; archiviazione dei lavori di stampa; anteprema di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale; solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation; opzionale: wireless
Linguaggi di stampa standard	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, PJI, JPEG, PCLM
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità scheda memoria	eMMC unità a stato solido (SSD) per sistema operativo della stampante e memorizzazione dei processi.
Stampa fronte/retro	Automatica (standard); manuale (viene fornito il supporto driver)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia <sup>5</sup>	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, scansione ID, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Ridimensionamento automatico; Riduzione/ingrandimento dal vetro dello scanner (da 25 a 400%); Fascicolazione; Rilevamento automatico del colore; Copia fronte/retro; Regolazione dell'immagine (luminosità, rimozione sfondo, nitidezza); Creazione processo
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 50 ipm (in b/n e a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 35 ipm (in b/n e a colori)
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo e-mail LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione su Sharepoint. Applicazioni client: EWS, applicazione HP Scan; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 ppi
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets; scansione e salvataggio su: cartella di rete, computer, FTP, Sharepoint, unità flash USB, e-mail; per maggiori informazioni consultare la sezione relativa al software.
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 432 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 101 x 152 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 864 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	<b>Standard:</b> Scansione verso e-mail con ricerca dell'indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Sharepoint; scansione verso FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; controllo dell'accesso al colore; autorizzazione e autenticazione native; Impostazioni rapide; copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); N-up, ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; scansione con ID; creazione dei processi; senza bordo; memorizzazione dei processi
<b>Fax</b>	
Fax	Opzionale, 33,6 kbps
Specifiche fax	<b>Memoria del fax<sup>6</sup>:</b> Fino a 500 pagine (bianco e nero); <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);
Caratteristiche del software intelligente per fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 pocket di integrazione hardware
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
<b>Funzionalità di rete</b>	Tramite server di stampa incorporato HP Jetdirect Ethernet (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 2816 MB – standard totale del sistema; 1280 MB su formater; 1024 MB su SCB; 512 MB su BCE; <b>Massimo :</b> 3584 MB – standard totale del sistema; 2048 MB su formater (con DIMM da 1024 MB); 1024 MB su SCB; 512 MB su BCE

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP PageWide Color P77940dn</b>
<b>Codice prodotto</b>	Y3Z61A
<b>Gestione della carta</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> Fino a 5
Formato dei supporti	<b>Supportata (in cm):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4A4/3, - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; supporti di formato personalizzato; buste; busta B5; buste n.10; buste C5; buste n. 9, buste DL; buste Monarch; busta C6; cartoline; A6 cartoncino; supporti di formato personalizzato; supporti fotografici; 10 x 15 cm
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio universale di alimentazione della carta da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio opzionale da 550 fogli; carrello opzionale con vassoio integrato da 550 fogli; carrello opzionale con 3 vassoi integrati da 550 fogli; carrello opzionale con vassoi integrati da 2.000 fogli
Peso del supporto <sup>7</sup>	Vassoio 1: solo carta fotografica 60-220 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> ; vassoi 2-5: 60-220 g/m <sup>2</sup> ; vassoi ad alta capacità 3 e 4: 60-220 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Standard:</b> Vassoio con doppio cassetto da 550 fogli Fino a 100 fogli - vassoio multifunzione <b>Massimo:</b> Fino a 4.000 x 550 + 100 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: No etichette: Fino a 200 fogli Cartoline: Fino a 200 cartoline <b>Massimo:</b> Fino a 500 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), edizione a 32 bit di Windows Vista, versioni a 32 bit di Windows XP (XP Home, XP Pro, etc.) SP3
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer. Windows Vista <sup>®</sup> : processore a 800 MHz, 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 8, Windows <sup>®</sup> XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): qualsiasi processore Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> II, Celeron <sup>®</sup> o compatibile, con almeno 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple <sup>®</sup> OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, massimo 1 GB di spazio libero su disco; connessione Internet richiesta; porta USB
<b>Software compreso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (indirizza l'utente a <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
<b>Gestione della sicurezza</b>	Autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 2000 codici PIN utente; Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie; Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, HP Security Management: Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in ArcSight e Splunk SIEM; Per maggiori informazioni sulle impostazioni di sicurezza per HP JetAdvantage Security Manager, consultare <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Gestione stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; software HP Web Jetadmin; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 604 x 652 x 664 mm; <b>Massimo:</b> 1270 x 1027 x 946 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	790 x 760 x 927 mm
Peso della stampante <sup>8</sup>	66,63 kg
Peso dell'imballaggio	89 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 30°C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Memorizzazione dati</b>	<b>Temperatura:</b> prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60 °C; dopo la configurazione iniziale (elim.): da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino al raggiungimento di una temperatura operativa approvata (prima di utilizzare la stampante, HP consiglia di attendere 24 ore per il raggiungimento della temperatura operativa approvata). <b>Umidità:</b> Da 10 a 80% di umidità relativa
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 41 ppm, 6,8 B(A);
<b>Alimentazione<sup>9</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; <b>Consumo:</b> 475 watt (in stampa), 32 watt (modalità Ready), 1,4 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>10</sup>:</b> Energy Star: 1,533 kWh/settimana; Blue Angel: 1,548 kWh/settimana; <b>Blue Angel (modalità di risparmio energetico):</b> 1,40 watt; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A; EN 55032:2012 Classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Certificazione ENERGY STAR <sup>®</sup> ; EPEAT <sup>®</sup> Gold <b>Compatibile con Blue Angel:</b> Sì, Blue Angel RAL-UZ 205

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP PageWide Color P77940dn</b>
<b>Codice prodotto</b>	Y3Z61A
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata nei Paesi Bassi
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione Managed HP PW Color P77940dn; cartucce di inchiostro Setup originali HP (resa successiva di circa 16.000 pagine in tricromia e 20.000 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 90 giorni solo sulle parti

### Note a piè di pagina

<sup>1</sup> In base a una verifica HP del 2017 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti, visitare <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>3</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito <http://energystar.gov> a febbraio 2018. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti e delle multifunzione laser A3 a colori della stessa categoria con velocità pubblicata da 20 a 80 ppm. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni.

<sup>4</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata su un'analisi HP sulle stampanti e sulle multifunzione laser A3 a colori leader di settore della stessa categoria condotta a febbraio 2018; i calcoli utilizzano la resa dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser leader di settore della stessa categoria (da € 2.820 a € 11.199) e con stampanti a getto d'inchiostro/laser (da € 1.410 a € 4.599) a febbraio 2018; quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2017. Sono esclusi altri prodotti HP PageWide. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>6</sup> Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.

<sup>7</sup> Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

<sup>8</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/recycle>.

### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>2</sup> Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento o fissaggio.

<sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

<sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

<sup>5</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>6</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

<sup>7</sup> È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili nella Guida alla compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP PageWide, indipendentemente dal peso.

<sup>8</sup> Con inchiostro installato e senza supporti nei vassoi.

<sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo energetico e i valori TEC Energy Star sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

<sup>10</sup> TEC standardizzato (wattora per pagina) Blue Angel: 0,388 Wh/pagina, Energy Star: 0,383 Wh/pagina



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-2534ITE, Maggio 2018

