


PERSONALIZZAZIONE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI FLESSIBILI

Configurazioni e opzioni



<p>Uscita carta</p> <p>Finitore interno (SL-FIN501L) oppure Separatore lavori (SL-JSP5005)</p> <p>Kit finitore perforatore interno (SL-HPU501T, SL-HPU501F, SL-HPU501S)</p> <p>Graffette (SCX-STP000 da 50 fogli)</p>	<p>Ingresso carta</p> <p>Supporto (SL-DSK502T) oppure Alimentatore a doppio cassetto (SL-PFP502D)</p>	<p>Kit</p> <p>Kit wireless LAN/NFC (SL-NWE001X) oppure Interfaccia per dispositivi esterni (CLX-KIT10F) oppure Kit fax (CLX-FAX160)</p>
--	--	--

* SL-FIN501L è compatibile solo con X3280

GENUINE SAMSUNG SUPPLIES

Risparmio reale, tecnologia ecologica certificata. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo materiali di consumo originali Samsung



Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo originali Samsung, visitare il sito www.samsung.com/GenuineSupplies



SAMSUNG

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. ispira e plasma il futuro con idee e tecnologie innovative, ridefinendo il concetto di TV, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, fotocamere/videocamere, apparecchiature digitali, stampanti, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la portata dell'Internet of Things con l'introduzione di nuove tecnologie, ad esempio Digital Health e Smart Home. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per saperne di più, visitare il sito Web ufficiale (www.samsung.com) e il blog ufficiale Samsung (global.samsungtomorrow.com).

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti misure e pesi indicati in unità di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione. Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali e/o registrati dei rispettivi proprietari riconosciuti nel presente documento.

AirPrint è un marchio commerciale di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android e Google Cloud Print sono marchi commerciali di Google Inc. Samsung Cloud è un marchio commerciale e/o registrato di Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi commerciali registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Samsung Electronics Italia SpA

Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano
Telefono: 02.921891
www.samsung.com/it/business
Servizio Clienti: 800 154154

2016. 07.



MultiXpress3

Stampanti multifunzione Serie X3280 | X3220



Rendimento e risparmio ai massimi livelli
Affidabilità totale.

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



EFFICIENZA, SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ

Panoramica

Le stampanti multifunzione a colori A3 Samsung serie X3280 ottimizzano il rendimento, l'affidabilità e il risparmio per le piccole e medie imprese. Il processore dual-core da 1 GHz, la scansione ad alta velocità e l'eccezionale qualità di stampa grafica sono ideali per gli ambienti aziendali. Grazie al display touch da 7" e alla funzione NFC Pro, stampare è facilissimo anche fuori dall'ufficio. L'elevato ciclo di lavoro mensile e il massimo livello di sicurezza ottimizzano l'affidabilità e il rendimento delle stampanti Samsung MultiXpress serie X3280, riducendo al tempo stesso i costi.

Per i rivenditori, le stampanti serie X3280 rappresentano la soluzione ideale per le aziende. La funzione NFC Pro soddisfa i requisiti di mobilità e BYOD (Bring Your Own Device) per stampare ovunque ci si trovi. L'applicazione SPDS (Smart Printer Diagnostic System) consente di fornire rapidamente assistenza ai clienti per garantire un servizio di stampa estremamente affidabile. Le stampanti X3280 e X3220 condividono gli stessi materiali di consumo per ridurre i costi di gestione e manutenzione.

Vantaggi principali

Massima produttività con stampe e scansioni rapide di elevata qualità

- CPU estremamente potente per velocizzare la stampa
- Stampe nitide e precise grazie alla tecnologia Samsung
- Ciclo di lavoro mensile migliore della categoria

Gestione intelligente del dispositivo con altre soluzioni tramite uno schermo touch estremamente sensibile

- Stampa e condivisione ovunque ci si trovi
- Tecnologia "tocca per stampare" NFC
- Interfaccia utente semplice

Massima sicurezza, abbattimento dei costi di esercizio e molto altro

- I guasti, i rischi per la sicurezza e le interruzioni non sono più un motivo di preoccupazione
- Costi di esercizio nettamente inferiori grazie alla condivisione di accessori e ricambi
- Riduzione dei costi e aumento della durata

La funzione NFC Pro è disponibile con un kit **wireless/NFC (opzionale)**




MASSIMA PRODUTTIVITÀ CON STAMPE E SCANSIONI RAPIDE DI ELEVATA QUALITÀ

CPU estremamente potente per velocizzare la stampa

Il processore dual-core da 1 GHz e 2 GB di memoria accelerano le operazioni di stampa e scansione, incrementando la produttività.



CPU dual-core da 1 GHz
Elevata velocità di stampa
Fino a 28 ppm



Stampe nitide e precise grazie alla tecnologia Samsung




La tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), esclusiva di Samsung, migliora la qualità e la vivacità delle stampe a colori, aumentando automaticamente la nitidezza dei contenuti testuali e grafici.



Ciclo di lavoro mensile migliore della categoria

Grazie al ciclo di lavoro mensile fino a 80.000 pagine, la stampante Samsung X3280 ottimizza l'affidabilità e riduce i costi di esercizio.



Fino a
80.000
pagine



GESTIONE INTELLIGENTE DEL DISPOSITIVO CON ALTRE SOLUZIONI TRAMITE UNO SCHERMO TOUCH ESTREMAMENTE SENSIBILE

Stampa e condivisione ovunque ci si trovi

Stampa e condivisione mobile dei documenti. Le soluzioni per la stampa mobile (Google Cloud Print™, AirPrint™, Mopria® e Samsung Cloud Print™) sono estremamente comode, perché consentono di salvare e condividere il lavoro senza bisogno di un driver per stampante o PC.



Tecnologia "tocca per stampare" NFC

Con la sofisticata tecnologia NFC basta un semplice tocco per stampare, digitalizzare o inviare per fax i propri documenti da qualunque dispositivo mobile supportato. L'opzione wireless con NFC Pro consente l'autenticazione degli utenti da dispositivi mobili.



Interfaccia utente semplice

Grazie allo schermo touch da 7 pollici estremamente intuitivo e molto simile a quello degli smartphone, usare una stampante non è mai stato così semplice.




MASSIMA SICUREZZA ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO E MOLTO ALTRO

I guasti, i rischi per la sicurezza e le interruzioni non sono più un motivo di preoccupazione

La stampante Samsung X3280 consente il controllo degli utenti, dei documenti e dell'accesso alle reti, garantendo la massima sicurezza per gli ambienti aziendali. Supporto all'autenticazione, protezione dei lavori di stampa, la sicurezza di rete e la protezione dei protocolli e del disco rigido consentono agli amministratori di gestire i privilegi di stampa e il pannello di controllo.



Costi di esercizio nettamente inferiori grazie alla condivisione di accessori e ricambi



Grazie alla condivisione di accessori e ricambi con la serie X4300, i costi delle stampe si riducono notevolmente. Accessori: finitore interno, kit di foratura, fax, alimentatore a doppio cassetto, supporto, kit wireless/NFC, sviluppatore e vassoio.



Riduzione dei costi e aumento della durata

Il ciclo di lavoro mensile migliore della categoria prolunga la durata e riduce i costi e i tempi di manutenzione per la sostituzione delle cartucce di toner.



Fino a 80.000 pagine
Massimo ciclo di lavoro mensile

Capacità toner
Max 15.000 pagine a colori
Max 20.000 pagine in b/n



* Rendimento stimato con copertura del 5%

STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG

multiXpress3

Serie X3280 | X3220

Specifiche

Generali	X3280	X3220
Funzioni standard	Stampa, Copia, Scansione	
Processore	1 GHz (dual-core)	
Pannello operativo	Schermo a sfioramento a colori da 7" (schermo tattile capacitivo)	
Memoria (standard)	2 GB	
Memoria (max)	2 GB	
Unità disco rigido	320 GB (spazio disponibile per l'utente: 300 GB)	
Interfaccia (standard)	Dispositivo USB, 3 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX	
Interfaccia (opzionale)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type)	
Tempo di riscaldamento (dall'accensione)	25 s	
Tempo di riscaldamento (dalla modalità di sospensione)	21 s	
Requisiti di alimentazione	220-240 Vca, 50/60 Hz, 110-127 Vca, 50/60 Hz (senza doppia alimentazione, la fonte di alimentazione varia in base al paese)	
Consumo energetico	590 W (stampa), 590 W (copia), 100 W (standby), 1,5 W (sospensione), 1,928 kWh (TEC)	590 W (stampa), 590 W (copia), 100 W (standby), 1,5 W (sospensione), 1,497 kWh (TEC)
Livello di rumorosità	Inferiore a 50 dBA (stampa), inferiore a 54 dBA (copia), Inferiore a 30 dBA (standby)	Inferiore a 48 dBA (stampa), inferiore a 53 dBA (copia), Inferiore a 30 dBA (standby)
Dimensioni (LxPxA)	566x620x870 mm	
Peso (con/senza materiali di consumo)	Senza materiali di consumo: 78,7 kg Con materiali di consumo: 81,47 kg	Senza materiali di consumo: 78,2 kg Con materiali di consumo: 80,97 kg
Ciclo di servizio max mensile	80.000 pagine	60.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato:	5.000-10.000 pagine	3.500-7.000 pagine
Sicurezza	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port Management, Filtro IP/MAC Sovrascrittura HDD, Crittografia HDD, Common Criteria Certification (ISO 15408), Registro di controllo, Controllo accessi	
Supporto SO client	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.5-10.11	
Protocolli di rete	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutolP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP standard, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Stampa WSD, Stampa FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos	

Stampa	X3280	X3220
Velocità (b/n)	Fino a 28 ppm in formato A4/Letter	Fino a 22 ppm in formato A4/Letter
Velocità (colore)	Fino a 28 ppm in formato A4/Letter	Fino a 22 ppm in formato A4/Letter
Tempo di stampa della prima pagina (b/n)	Velocità fino a 9,3 secondi	Velocità fino a 10 secondi
Tempo di stampa della prima pagina (b/n)	Velocità fino a 11,5 secondi	Velocità fino a 12 secondi
Risoluzione	Fino a 1.200x1.200 dpi a velocità ridotta	
Linguaggi di stampa	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	
Stampa fronte-retro	Integrata	
Supporto Direct Print	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS	
Funzioni di stampa	Stampa WSD, Stampa di prova, Stampa sicura, Stampa memoria, Stampa opuscolo, Stampa di più pagine per foglio, Stampa pagina di copertina, Stampa di codici a barre, Eco Print, Ignora pagine vuote, Stampa poster, Filigrana, Impostazioni priorità vassoio, Commutazione automatica vassoio, Protezione vassoio, Stampa diretta da USB, Stampa PDF sicura	
Funzione di stampa mobile	Apple AirPrint, Certificata Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin	

Copia	X3280	X3220
Velocità (b/n)	Fino a 28 cpm in formato A4/Letter	Fino a 22 cpm in formato A4/Letter
Velocità (colore)	Fino a 28 cpm in formato A4/Letter	Fino a 22 cpm in formato A4/Letter
Tempo di esecuzione della prima copia (mono)	Velocità fino a 6,2 secondi	Velocità fino a 7,2 secondi
Tempo di stampa della prima copia (a colori)	Velocità fino a 7,6 secondi	Velocità fino a 9,0 secondi
Risoluzione	Fino a 600x600 dpi	
Intervallo riduzione e ingrandimento	25-400%	
Copia multipla	9.999 pagine	
Copia fronte-retro	Integrata	
Funzioni di copia	Copia ID, Stampa di più pagine per foglio, Opuscolo, Adattamento automatico, Copia libro, Filigrana, Timbro, Crea lavoro, Cancellata bordo, Regolazione immagine, Programmazione anticipata	

Scansione	X3280	X3220
Velocità di scansione (b/n)	45 ipm (300 dpi)	
Velocità di scansione (colore)	45 ipm (300 dpi)	
Compatibilità	Windows: TWAIN, Mac: TWAIN, ICDM, Linux: SANE	
Metodo	CCD a colori	
Formato file	PDF, PDF cercabile, PDF compatto, Firma digitale in PDF, PDF/A, Crittografia PDF, TIFF, XPS, JPEG	
Risoluzione (ottica)	Fino a 600x600 dpi	
Risoluzione (migliorata)	Fino a 4.800x4.800 dpi	
Destinazioni scansione	Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Cartella condivisa	
Peso documento scansionato	42-163 g/m²	

Gestione della carta	X3280	X3220
Capacità di ingresso (cassetto)	2 vassoi da 520 fogli	
Capacità di ingresso (vassoio multifunzione)	100 fogli	
Capacità di ingresso (max)	2.180 fogli (vassoio standard da 1.140 fogli + alimentatore doppio cassetto da 1.040 fogli)	
Tipo di supporti (cassetto)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino sottile, Lucidi sottili	
Tipo di supporti (vassoio multifunzione)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino sottile, Lucidi sottili, Buste, Etichette	
Dimensioni dei supporti (cassetto)	Cassetto 1: B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 16K, Personalizzato (148,5x210 mm - 297x354 mm) Cassetto 2: A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 8K, 16K, Personalizzato (148,5x210 mm - 297x432 mm)	
Dimensioni dei supporti (vassoio multifunzione)	A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A6, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 8K, 16K, Buste Monarch, Buste DL, Buste C4, Buste C5, Buste C6, Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline 4x6, Personalizzato (98x148 mm - 297x432 mm)	
Peso dei supporti (cassetto)	60-220 g/m²	
Peso dei supporti (vassoio multifunzione)	60-176 g/m²	
Tipo di alimentatore documenti automatico	RADF	
Capacità alimentatore documenti automatico	100 fogli	
Capacità di uscita	500 fogli	

Materiali di consumo	X3280	X3220
Toner (nero)	CLT-K804S (20.000 pagine) * Rendimento stimato con copertura del 5%	
Toner (a colori)	Toner giallo CLT-Y804S (15.000 pagine), Toner magenta: CLT-M804S (15.000 pagine), Toner ciano: CLT-C804S (15.000 pagine) * Rendimento stimato con copertura del 5%	

Accessori

Alimentatore a doppio cassetto	SL-PFP502D
Capacità	1.040 fogli
Dimensioni dei supporti	A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, 8K, 16K, Ufficio, Folio, Personalizzato (148,5x210 mm - 297x432 mm)
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta fine, Carta forata, Carta prestampata, Carta riciclata, Cartoncino sottile, Carta intestata, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta archivio, Lucidi sottili, Carta pesante, Carta extrapesante
Peso dei supporti	60-220 g/m²
Rilevamento	Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento carta quasi esaurita, Rilevamento dimensioni carta, Rilevamento coperchio aperto
Dimensioni (LxPxA)	566x610x265 mm
Peso	20 kg

Supporto	SL-DSK502T
Dimensioni (LxPxA)	566x610x265 mm
Peso	15 kg

Finitore interno	SL-FIN501L
Capacità	550 fogli (vassoio principale 500 fogli, vassoio superiore 50 fogli)
Rilevamento	Carta inceppata, Rilevamento vassoio, Graffatrice, Coperchio aperto
Dimensioni dei supporti	Vassoio principale: 148x140 mm - 320x1.200 mm Vassoio superiore: 98x140 mm - 297x1.200 mm
Tipi di supporti	Vassoio principale: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta pesante, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Buste spesse, Trasparenti, Etichette Vassoio superiore: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta extrapesante 4, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Buste
Peso dei supporti	Vassoio principale: 52-256 g/m² Vassoio superiore: 52-325 g/m²
Numero di vassoi	2 (vassoio principale, vassoio superiore)
Dimensioni (LxPxA)	458x491x173 mm
Peso	15,0 kg
Modalità di finitura	- Vassoio superiore: Impilatura - Vassoio principale: Impilatura, Offset, Pinzatura
Capacità di finitura	- Vassoio superiore: 50 fogli - Vassoio principale: 500 Fogli (Offset, Impilati), 50 Fogli x 5 Fascicoli (Offset, Impilati)

* SL-FIN501L è compatibile solo con X3280.

* Le gamme di specifiche della carta supportata sono relative a tutta la gamma supportata di questo accessorio, ma la gamma di specifiche effettive della carta varia a seconda del mainframe con cui è configurato tale accessorio.

Kit fax	CLX-FAX160
Tipo	Kit fax
Compatibilità	ITU-T G3, Super G3
Velocità modem	33,6 Kbps
Memoria	Condivisione HDD
Risoluzione	Fino a 600x600 dpi (b/n)
Selezione automatica	Sì
Funzioni fax:	Riselezione automatica; ID chiamante; Ricezione sicura; Inlotto fax a fax, email, SMB, FTP; Imposta tempo lavoro ecc.